# Säkerhetsdatablad
## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.03.2025 Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3) Omarbetad: 05.03.2025

* 

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· **1.1 Produktbeteckning**
· **Handelsnamn: Comp B**

· **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
Katalysator för POWERGEL PRO MAX (comp A)

· **Ämnets användning / tillredningen** Hardener

· **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
· **Tillverkare/leverantör:**
Litokol Lab S.p.A.
Via G.Falcone, 13/1
42048 Rubiera (RE) - Italia
Tel. +39 0522 626391 - Fax. +39 0522 620150

· **Område där upplysningar kan inhämtas:** Litokol Lab S.p.A. - Email: productsafety@litokol.com

· **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
SWEDEN - POISON INFORMATION CENTRE (24h / 365d)
Är det akut så ska du ringa 112 och fråga efter Giftinformation.
När det inte är så bråttom så kan du ringa +46 010 456 6700.

Litokol Lab S.p.A.
Technical support: Tel. +39 0522 622852 (Monday - Friday: 8.30-12.30 AM , 2.00-6.00 PM)

* 

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

· **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
· **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

| | |
|---|---|
| Skin Irrit. 2 | H315 Irriterar huden. |
| Eye Irrit. 2 | H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| Skin Sens. 1 | H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| STOT SE 3 | H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. |

· **2.2 Märkningsuppgifter**
· **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· **Faropiktogram**



GHS07

· **Signalord** Varning

· **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
TEPA-polymeraddukt
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino
· **Faroangivelser**
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
· **Skyddsangivelser**

| | |
|---|---|
| P101 | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. |
| P102 | Förvaras oåtkomligt för barn. |
| P261 | Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. |
| P264 | Tvätta grundligt efter användning. |
| P280 | Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. |
| P333+P313 | Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. |
| P337+P313 | Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. |
| P501 | Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. |

· **2.3 Andra faror**
· **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
· **PBT:** Ej användbar.

(Fortsättning på sida 2)

**Säkerhetsdatablad**
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 05.03.2025 Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3) Omarbetad: 05.03.2025

**Handelsnamn: Comp B**

(Fortsättning från sida 1)

· ***vPvB:*** *Ej användbar.*
· ***Fastställandet av hormonstörande egenskaper*** *Ej användbar.*

* 
## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

· ***3.2 Blandningar***
· ***Beskrivning:*** *Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.*

| · **Farliga ingredienser:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 117317-22-3<br>EG-nummer: 852-593-8<br>Reg.nr.: Polymer | TEPA-polymeraddukt<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 | ≥94-<98% |
| CAS: 2855-13-2<br>EINECS: 220-666-8<br>Indexnummer: 612-067-00-9<br>Reg.nr.: 01-2119514687-32-XXXX | 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino<br>Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 Oral: 1.030 mg/kg<br>Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % | ≥1-<1,5% |
| CAS: 9046-10-0<br>EG-nummer: 618-561-0 | Polyoxipropylendiamin<br>Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412 | ≥1-<1,5% |

· ***Ytterligare hänvisningar:***
*De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.*
*Om inga ATE-värden finns, se LD/LC50-värden i avsnitt 11.*

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

· ***4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen***
· ***Allmänna hänvisningar:*** *Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.*
· ***Vid inandning:***
*Tillförsel av friskluft, i förekommande fall konstgjord andning, värme. Vid ihållande besvär kontakta läkare.*
· ***Vid kontakt med huden:***
*Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.*
*Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.*
· ***Vid kontakt med ögonen:***
*Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.*
*Skydda det oskadade ögat.*
· ***Vid förtäring:***
*Skölj munnen och drick rikligt med vatten.*
*Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.*

· ***4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda***
*Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.*

· ***4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs***
*Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.*

* 
## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

· ***5.1 Släckmedel***
· ***Lämpliga släckningsmedel:***
*Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.*
*CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.*

· ***5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra***
*Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.*

· ***5.3 Råd till brandbekämpningspersonal***
· ***Speciell skyddsutrustning:*** *Undvik att inandas explosions- och brandgaser.*
· ***Ytterligare uppgifter***
*Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.*
*Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.*

* 
## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· ***6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer***
*Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.*
*Se till att ventilationen är tillräcklig.*

(Fortsättning på sida 3)

**Säkerhetsdatablad**
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 05.03.2025 Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3) Omarbetad: 05.03.2025

**Handelsnamn: Comp B**

(Fortsättning från sida 2)

Håll åtslid från antändningskällor.

· **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

· **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Städa upp mekaniskt.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.

· **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

· **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
Får endast användas i välventilerade utrymmen.
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
· **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.

· **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
· **Lagring:**
· **Krav på lagerutrymmen och behållare:**
Förvaras svalt.
Förvaras endast i originalemballage.
· **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej.
· **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**
Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.
Förvara behållaren tätt tillsluten.
Skyddas mot värme och direkt solljus.
Skyddas mot frost.

· **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

* 

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· **8.1 Kontrollparametrar**
· **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

| · **DNEL** | | |
|---|---|---|
| **CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino** | | |
| Oral | DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 0,3 mg/Kg bw/d (general population) |
| | DNEL / Short term exposure - Systemic effects | 0,3 mg/Kg (general population) |
| Inhalativ | DNEL / Long term exposure - Local effects | 0,073 mg/m³ (workers) |
| | DNEL / Short term exposure - Local effects | 0,073 mg/m³ (workers) |
| **CAS: 9046-10-0 Polyoxipropylendiamin** | | |
| Dermal | DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 2,5 mg/Kg bw/d (workers) |
| Inhalativ | DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 5,29 mg/m³ (workers) |

| · **PNEC** | |
|---|---|
| **CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino** | |
| PNEC / water | 0,06 mg/l (freshwater) |
| | 0,23 mg/l (intermittent releases) |
| | 0,006 mg/l (marine water) |
| PNEC / sediment | 5,784 mg/Kg dw (freshwater) |
| | 0,578 mg/Kg dw (marine water) |
| PNEC / soil | 1,121 mg/Kg dw |
| PNEC / STP | 3,18 mg/l (sewage treatment plant) |
| **CAS: 9046-10-0 Polyoxipropylendiamin** | |
| PNEC / water | 0,015 mg/l (freshwater) |

(Fortsättning på sida 4)

**Säkerhetsdatablad**
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 05.03.2025 Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3) Omarbetad: 05.03.2025

**Handelsnamn: Comp B**

(Fortsättning från sida 3)

| | |
|---|---|
| | 0,15 mg/l (Intermittent releases (freshwater)) |
| | 0,142 mg/l (Intermittent releases (marine water)) |
| | 0,0142 mg/l (marine water) |
| PNEC / sediment | 0,132 mg/Kg dw (freshwater) |
| | 0,125 mg/Kg dw (marine water) |
| PNEC / soil | 0,0176 mg/Kg dw |
| PNEC / STP | 7,5 mg/l (sewage treatment plant) |

· **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· **8.2 Begränsning av exponeringen**
· **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
· **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Ät och drick ej vid hanteringen.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Undvik iandning av gaser/ångor/aerosoler.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Ombesörj tvättmöjligheter på arbetsplatsen.

· **Andningsskydd:**



Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.

Korttidsfilterutrustning:
Filter A

· **Handskydd:**



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
· **Handskmaterial**
Nitrilkautschuk
Butylgummi
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
· **Handskmaterialets penetreringstid**
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
· **Ögonskydd/ansiktsskydd**



Tättslutande skyddsglasögon

· **Kroppsskydd:** Lätt skyddsdräkt

* 

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**
· **Allmänna uppgifter**

| | |
|---|---|
| · **Fysikaliskt tillstånd** | Flytande |
| · **Färg:** | Gul |
| · **Lukt:** | Aminaktig |
| · **Lukttröskel:** | Ej bestämd. |
| · **Smältpunkt/fryspunkt:** | Ej bestämd. |
| · **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall** | 180 °C |
| · **Brandfarlighet** | Ej brandfarlig blandning |

(Fortsättning på sida 5)

**Säkerhetsdatablad**
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 05.03.2025 Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3) Omarbetad: 05.03.2025

**Handelsnamn: Comp B**

(Fortsättning från sida 4)

| | |
|---|---|
| · **Nedre och övre explosionsgräns** | |
| · **Nedre:** | Ej bestämd. |
| · **Övre:** | Ej brandfarlig blandning |
| · **Flampunkt:** | 130 °C |
| · **Självantändningstemperatur:** | Ej bestämd. |
| · **Sönderdelningstemperatur** | Ej användbar. Blandningen är inte självreaktiv, ingen organisk peroxid och sönderdelas inte under förutsedda användningsförhållanden |
| · **pH-värde:** | 10-11 |
| · **Viskositet:** | |
| · **Kinematisk viskositet** | Ej bestämd. |
| · **Dynamisk vid 25 °C:** | 2500 mPas |
| · **Löslighet** | |
| · **Vatten:** | Delvis blandbar. Ej resp. föga blandbar. |
| · **Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)** | Ej användbar. |
| · **Ångtryck:** | Ej bestämd. |
| · **Densitet och/eller relativ densitet** | |
| · **Densitet vid 20 °C:** | 0,98 g/cm³ |
| · **Relativ densitet** | Ej bestämd. |
| · **Ångdensitet** | Ej bestämd. |

| | |
|---|---|
| · **9.2 Annan information** | |
| · **Utseende:** | |
| · **Form:** | Vätska |
| · **Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.** | |
| · **Tändtemperatur:** | Produkten är ej självantändande. |
| · **Explosiva egenskaper:** | Produkten är ej explosiv. |
| · **Lösningsmedelhalt:** | |
| · **VOC (EG)** | 0,00 % |
| · **Tillståndsändring** | |
| · **Avdunstningshastighet:** | Ej bestämd. |

| | |
|---|---|
| · **Information om faroklasser för fysisk fara** | Utgår |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **10.2 Kemisk stabilitet**
· **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

· **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.

· **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.

· **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

* 

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

· **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
· **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

| **ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)** | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | >68.667-103.000 mg/kg |

| **CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino** | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | 1.030 mg/kg (ATE) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
| Inhalativ | LC50 / 4h | >5,01 mg/m³ (rat) |
| **CAS: 9046-10-0 Polyoxipropylendiamin** | | |
| Oral | LD50 | 2.885 mg/kg (rat) (OECD TG 401: Acute Oral Toxicity) |
| Dermal | LD50 | 2.980 mg/kg (rabbit) (OECD TG 402: Acute Dermal Toxicity) |

(Fortsättning på sida 6)

**Säkerhetsdatablad**
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 05.03.2025 Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3) Omarbetad: 05.03.2025

**Handelsnamn: Comp B**

(Fortsättning från sida 5)

| | | |
|---|---|---|
| Inhalativ | LC50 / 8h | >0,74 mg/m³ (rat) |

· **Primär retningseffekt:**
· **Frätande/irriterande på huden**
Irriterar huden.
· **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
Orsakar allvarlig ögonirritation.
· **Luftvägs-/hudsensibilisering**
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
· **Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
· **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **11.2 Information om andra faror**

| · **Hormonstörande egenskaper** |
|---|
| Inga beståndsdelar är listade. |

* 

## AVSNITT 12: Ekologisk information

· **12.1 Toxicitet**
· **Akvatisk toxicitet:**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

| **CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino** | |
|---|---|
| EC50 / 48h | 23 mg/l (crustacea - Daphnia magna) (OECD TG 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| LC50 / 96h | 110 mg/l (fish - Leuciscus idus melanotus) |
| EC50 / 72h | >50 mg/l (algae - Desmodesmus subspicatus) |
| EC10 / 72h | 11,2 mg/l (algae - Desmodesmus subspicatus) |
| **CAS: 9046-10-0 Polyoxipropylendiamin** | |
| EC50 / 48h | 80 mg/l (crustacea - Daphnia magna) (OECD TG 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| LC50 / 96h | >15 mg/l (fish - Oncorhyncus mykiss) (OECD TG 203: Fish, Acute Toxicity Test) |
| EC50 / 72h | 15 mg/l (algae - Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201: Alga, Growth Inhibition Test) |

· **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
· **PBT:** Ej användbar.
· **vPvB:** Ej användbar.
· **12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

· **12.7 Andra skadliga effekter**
· **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
· **Allmänna hänvisningar:**
I vattendrag även giftig för fisk och plankton.
Får ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspätt resp. oneutraliserat tillstånd.
Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
· **Rekommendation:**
Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

· **Ej rengjorda förpackningar:**
· **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

(Fortsättning på sida 7)

**Säkerhetsdatablad**
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 05.03.2025 Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3) Omarbetad: 05.03.2025

**Handelsnamn: Comp B**

(Fortsättning från sida 6)

## AVSNITT 14: Transportinformation

| | |
|---|---|
| · **14.1 UN-nummer eller id-nummer** | |
| · **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** | Utgår |
| · **14.2 Officiell transportbenämning** | |
| · **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** | Utgår |
| · **14.3 Faroklass för transport** | |
| · **ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA** | |
| · **Klass** | Utgår |
| · **14.4 Förpackningsgrupp** | |
| · **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** | Utgår |
| · **14.5 Miljöfaror:** | Ej användbar. |
| · **14.6 Särskilda skyddsåtgärder** | Ej användbar. |
| · **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** | Ej användbar. |
| · **UN "Model Regulation":** | Utgår |

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

· **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)
Sammanställning av säkerhetsdatablad: Förordning (EU) nr. 878/2020 (ändring av Förordning (EG) nr.1907 / 2006, bilaga II)

· **REACH**
· **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII** Villkor: 3

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.

· **FÖRORDNING (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**
Inga beståndsdelar är listade.

· **FÖRORDNING (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**
Inga beståndsdelar är listade.

· **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**

· **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**
Inga beståndsdelar är listade.

· **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**
Inga beståndsdelar är listade.

· **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

* 
## AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· **Relevanta fraser**
H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

· **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

| | |
|---|---|
| Frätande eller irriterande på huden<br>Allvarlig ögonskada eller ögonirritation<br>Hudsensibilisering<br>Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) | Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. |

(Fortsättning på sida 8)

**Säkerhetsdatablad**
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 05.03.2025 Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3) Omarbetad: 05.03.2025

**Handelsnamn: Comp B**

(Fortsättning från sida 7)

· **Tilltalspartner:** Litokol Lab S.p.A.
· **Versionsnummer på den föregående versionen:** 3
· **Förkortningar och akronymer:**
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging
TLV: Threshold Limit Value
TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average
TLV-STEL: Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit
PEL: Permissible Exposure Limits (Limiti di esposizione consentiti)
REL: Recommended Exposure Limits (Limiti di esposizione raccomandati)
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value
WEELs: Workplace Environmental Exposure Limits (Limiti di esposizione ambientale sul posto di lavoro)
BEI: Biological Exposure Indices
LC50: Lethal Concentration, 50 percent
EC50: Effective Concentration, 50 percent
ErC50: Effective Concentration, 50 percent, reduction of growth rate
NOEC: No-Observed Effect Concentration
NOELR: No-Observed Effect Loading Rate
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
Skin Corr. 1B: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1B
Skin Corr. 1C: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1C
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3
Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3
· ***** Data ändrade gentemot föregående version**